YMS®
TARIM MAKİNALARI
AGRICULTURAL MACHINERY

YÖRÜKOĞLU®
TARIM MAKİNALARI

agromen®
agricultural machinery

Tarımda Bereket...

More powerful, more dynamic



E-Catalog
Scan for download

info@agromen.com.tr | www.**agromen**.com.tr | **info@yorukoglutarim**.com | www.**yorukoglutarim**.com

YÖRÜKOĞLU TARIM MAKİNALARI | agromen agricultural machinery

Tarımda Bereket...
More powerful, more dynamic

HAKKIMIZDA

1990 yılından bu yana tarım makinaları ve aletleri sektöründe KONYA'da hizmet vermektedir.

Firmamız; geçmişten günümüze kadar olan bu süreçte üretimini yaptığı ziraat aletleriyle tarıma ve ülkemize birçok yenilikler sunduğu gibi değerli çiftçilerimize de büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Agromen Tarım üretiminde kusursuz hizmet anlayışını ilke edinmiş ve bunu sağlamak için yenilikleri sürekli takip ederek kendi alanında uygulamaya koymakta ve sizlerden aldığı güçle yine sizlere yeni ve modern tasarımlar ile alternatif ürün çeşitleri sunabilmek için üretimini kararlılık ve yenilikler çerçevesinde sürdürmektedir.

MİSYON
Kurum, kuruluş, çiftçi ve bayilerimize ürün ve hizmetlerimizi, kalite anlayışımızdan ödün vermeden ve her seferinde insan, çevre ve doğanın yaşam düzenine katkıda bulunarak sunmaktır.

VİZYON
Sürekli iyileştirme politikalarıyla özdeşleşen kaliteli yönetimi, deneyimli personeli ve müşteri memnuniyeti anlayışı ile ilk akla gelen ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

ABOUT US

it has been serving in the agricultural machinery and tools sector in Konya since 1990.

Our company has provided many innovations to agriculture and our country with the agricultural tools it has produced in this process from the past to the present, as well as providing great facilities to our valuable farmers.

Agromen who are committed to outstanding service innovations in agricultural production and continuous monitoring of practice to make it happen in their field, tend to, and your support again with new and modern designs with alternative products and innovations within the framework of production in order to deliver stability continues.

MISSION
To provide our products and services to our institutions, organizations, farmers and dealers without compromising our understanding of quality and contributing to the living order of people, environment and nature every time.

VISION
Being an institution that comes to mind first and is preferred with its quality management, experienced staff and customer satisfaction understanding, which is identified with continuous improvement policies.

350 LİTRE

Kapalı Tip Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader (Closed Type)











TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model / Model / نموذج	SN350
Boy (mm)/*Length*/الطول	1000
En (mm)/*Width*/العرض	960
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1360
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	350
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	82
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	16

350 LİTRE

Açık Tip Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader (Opened Type)











TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية


Model / Model / نموذج	SN350
Boy (mm)/*Length*/الطول	1000
En (mm)/*Width*/العرض	960
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1360
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	350
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	82
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	16

350 LİTRE | 500 LİTRE

İtalyan Tipi Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader Italian Type











TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model / Model / نموذج	TI350
Boy (mm)/*Length*/الطول	1160
En (mm)/*Width*/العرض	1160
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1190
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	350
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	81
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	16

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model / Model / نموذج	TI500
Boy (mm)/*Length*/الطول	1300
En (mm)/*Width*/العرض	1300
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1260
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	500
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	87
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	16

400 LİTRE

Tek Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Single Disc












TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية


Model / Model / نموذج	SN400
Boy (mm)/*Length*/الطول	1080
En (mm)/*Width*/العرض	1140
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1080
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	400
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	130
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	16


500
LİTRE

Tek Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Single Disc












TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model / Model / نموذج	SN500
Boy (mm)/*Length*/الطول	1130
En (mm)/*Width*/العرض	1400
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1200
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	500
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	138
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	16


600
LİTRE

Tek Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Single Disc











TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية


Model / Model / نموذج	SN600
Boy (mm)/*Length*/الطول	1130
En (mm)/*Width*/العرض	1400
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1300
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	600
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	138
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	16


800
LİTRE

Tek Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Single Disc












TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية


Model / Model / نموذج	SN800
Boy (mm)/*Length*/الطول	1220
En (mm)/*Width*/العرض	1650
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1210
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	800
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	168
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	16

1000 LİTRE

Tek Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Single Disc












TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية


Model / Model / نموذج	SN1000
Boy (mm)/*Length*/الطول	1150
En (mm)/*Width*/العرض	1760
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1340
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	1000
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	203
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	16


600
LİTRE

Çift Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Double Disc












TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية


Model / Model / نموذج	DB600
Boy (mm)/*Length*/الطول	1150
En (mm)/*Width*/العرض	1550
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1130
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	600
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	197
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	22

800
LİTRE

Çift Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Double Disc











TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model / Model / نموذج	DB800
Boy (mm)/*Length*/الطول	1180
En (mm)/*Width*/العرض	1700
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1140
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	800
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	212
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	22

1000 LİTRE

Çift Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Double Disc












TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية


Model / Model / نموذج	DB1000
Boy (mm)/*Length*/الطول	1200
En (mm)/*Width*/العرض	1800
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1220
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	1000
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	240
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	22

1200
LİTRE

Çift Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Double Disc











TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية


Model / Model / نموذج	DB1200
Boy (mm)/*Length*/الطول	1200
En (mm)/*Width*/العرض	1800
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1320
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	1200
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	255
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	22

1500 LİTRE

Çift Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Double Disc












TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model / Model / نموذج	DB 1500
Boy (mm)/*Length*/الطول	1250
En (mm)/*Width*/العرض	1800
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1440
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	1500
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	242
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	22

Çift Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Double Disc











TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية


Model / Model / نموذج	SPX 650	SPX 850	SPX 1000	SPX 1200
Boy (mm)/*Length*/الطول	1600	1600	1600	1600
En (mm)/*Width*/العرض	1150	1150	1150	1150
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1030	1150	1250	1380
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	650	850	1000	1200
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	210	226	235	245
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	22	22	22	22


SPX-65 SERİSİ

Çift Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Double Disc












TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model / Model / نموذج	SPX 650	SPX 850	SPX 1000	SPX 1200
Boy (mm)/*Length*/الطول	1600	1600	1600	1600
En (mm)/*Width*/العرض	1150	1150	1150	1150
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1030	1150	1250	1380
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	650	850	1000	1200
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	216	232	241	251
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	10-24	10-24	10-24	10-24

Çift Diskli Gübre Serpme Makinası
Fertilizer Spreader with Double Disc












TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model / Model / نموذج	SPX 900	SPX 1200	SPX 1500
Boy (mm)/*Length*/ الطول	1750	1750	1750
En (mm)/*Width*/ العرض	1200	1200	1200
Yükseklik (mm)/*Height*/ الارتفاع	1180	1340	1500
Kapasite (Lt)/*Capacity*/ السعة	900	1200	1500
Ağırlık (Kg)/*Weight*/ الوزن	232	256	276
İş Genişliği (m)/*Working With*/ العمل مع	10-24	10-24	10-24

1200-2000 KGS.

Hidrolik Lift
Hydraulic (Big-Bag) Lifter





TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Özellikler	A1	A2	B	KAPASİTE/CAPACITY
Pozisyon 1 (Kapalı)/Position 1 (closed)	1.08 m.	1.80 m.	1.48 m.	1.500 kg.
Pozisyon 2 (Dikey Min.)/Position 2 (vertical)	0.88 m.	1.60 m.	2.32 m.	1.000 kg.
Pozisyon 3 (Yatay Max.)/Position 2 (horizontal)	1.47 m.	2.19 m.	2.39 m.	1.000 kg.
Pozisyon 4 (Dikey Max.)/Position 4 (vertical)	3.49 m.	4.21 m.	1.36 m.	1.000 kg.
Pozisyon 5 (Dikey Min.)/Position 5 (horizontal)	2.80 m.	3.52 m.	0.88 m	1.500 kg.

Tek Diskli Ağaç Arası Gübre Serpme Makinası
Single Disc Fertilizer Spreader with Aparatus







TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model / Model / نموذج	SN-350	TI-350	TI-500
Boy (mm)/*Length*/الطول	1000	1160	1300
En (mm)/*Width*/العرض	960	1160	130
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1360	1190	1260
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	350	350	500
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	97	96	102
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	3-3	3-3	3-3








TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model / Model / نموذج	SN-400	SN-500	SN-600
Boy (mm)/*Length*/الطول	1080	1130	1130
En (mm)/*Width*/العرض	1140	1400	1400
Yükseklik (mm)/*Height*/الارتفاع	1080	1200	1300
Kapasite (Lt)/*Capacity*/السعة	400	500	600
Ağırlık (Kg)/*Weight*/الوزن	145	153	155
İş Genişliği (m)/*Working With*/العمل مع	3-3	3-3	3-3

SCRAPER MASTER

Çift Yönlü Hidrolik Tesviye Küreği
Double Way Hydraulic Levelling Blade



TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications / المواصفات الفنية

Model	2000 mm	2200 mm	2400 mm
İş Genişliği (m)/*Working With*/ العمل مع	2000	2200	2400
Yükseklik (mm)/*Height*/ الارتفاع	1770	1770	1770
Uzunluk (mm)/*Length*/ الطول	1480	1480	1480
Ağırlık (kg.)/*Weight*/ الوزن	290	305	320
Manevra Kabiliyeti/*Maneuverability*	40° Sağ-Sol	40° Sağ-Sol	40° Sağ-Sol
Bıçak Yüksekliği (mm)/*Blade Height*	480	480	480
Bıçak Kalınlığı (mm)/*Blade Thickness*	10	10	10
Göbek Mil Kalınlığı (mm)/*Core Shaft Thickness*	70	70	70
Güç Gereksinimi (hp)/*Power Requirement*	50	50	50



ÇİFTLİ ŞANZUMAN 37 cm



ÇİFTLİ ŞANZUMAN 50 cm



ÇİFTLİ ŞANZUMAN 65 cm



ÇİFTLİ ŞANZUMAN 80 cm



TEKLİ DÖKÜM ŞANZUMAN



TEKLİ SAC ŞANZUMAN



GÜBRE SERPME LİFTİ



ORTA KOL LİFT



FREZELİ MİL



DİŞLİ TAKIMI



HİDROLİK HORTUM



BRANDA SİSTEMİ



SPX-DİSK KANAT TAKIMI



DB-DİSK KANAT TAKIMI



SN-DİSK KANAT TAKIMI

Notlar/Notes;

YÖRÜKOĞLU
TARIM MAKİNALARI

agromen
agricultural machinery



Fevzi Çakmak Mah. Sıla Cad. 10756. Sk. No: 2/J Karatay/KONYA/TURKEY

+90 332 248 83 57
+90 332 248 83 09
+90 554 967 1 967

info@yorukoglutarim.com | www.**yorukoglutarim**.com
info@agromen.com.tr | www.**agromen**.com.tr